

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA/MG

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1- ORGÃO: Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista/MG.

2- SETOR REQUISITANTE/SOLICITANTE: Gabinete da Presidência

3- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A presente demanda visa à contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de uma plataforma elevatória semi cabinada completa, incluindo o fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessária, com o objetivo de promover a adequação da infraestrutura física da Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista/MG às normas legais de acessibilidade, segurança e inclusão.

Tal contratação é de extrema relevância, considerando que o edifício da Câmara, enquanto sede do Poder Legislativo Municipal, deve garantir o pleno acesso aos serviços públicos prestados a toda a população, inclusive às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Atualmente, as dependências da Câmara não dispõem de solução acessível vertical eficiente, o que restringe, de maneira significativa, a livre circulação e o exercício da cidadania por parte de munícipes e servidores com dificuldades locomotoras.

Conforme estabelecido pela Lei Federal nº 10.098/2000, que dispõe sobre a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, é dever dos órgãos públicos eliminar as barreiras urbanísticas e arquitetônicas existentes, promovendo os meios necessários para o acesso universal. Em complemento, o Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta a referida lei, determina que os edifícios públicos devem dispor de elementos de acessibilidade, como plataformas elevatórias, de forma a assegurar a circulação segura e autônoma dos usuários. Soma-se a isso o disposto na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que reforça o compromisso do poder público com a acessibilidade plena, como forma de garantir o exercício dos direitos fundamentais de todos os cidadãos.

Além do amparo legal, há também um imperativo moral e social: a acessibilidade é um direito humano fundamental. A instalação da plataforma elevatória possibilitará o acesso igualitário aos espaços públicos da Câmara Municipal, permitindo que todas as pessoas, sem

1

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA/MG

distinção, possam acompanhar as sessões plenárias, participar das audiências públicas, exercer cargos públicos e realizar quaisquer outras atividades ligadas ao funcionamento do Poder Legislativo.

A contratação justifica-se, ainda, pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho para os servidores públicos e de atendimento ao público externo, demonstrando o compromisso da instituição com os princípios constitucionais da eficiência, igualdade, legalidade e dignidade da pessoa humana. Ao proporcionar meios de acessibilidade, a Câmara Municipal cumpre não apenas com suas obrigações legais, mas reafirma sua vocação como espaço democrático, transparente e inclusivo.

Desta forma, a contratação ora proposta atende ao interesse público, à legislação vigente e aos princípios fundamentais da administração pública, devendo tramitar com a devida urgência para que sejam implementadas, o quanto antes, as medidas necessárias à promoção da acessibilidade e da inclusão nas dependências desta Casa Legislativa.

4- GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO: () Baixa () Média (X) Alta.

2

5- OBJETO E DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA SEMI CABINADA COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA/MG, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	SV	01

6- LOCAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O serviço será prestado na Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista/MG, Rua Coronel José Cleto Duarte, 86, Centro, São Sebastião da Bela Vista/MG.

7- PREVISÃO DE ENTREGA: O prazo de produção será de até 60 (sessenta) dias, e seguirá conforme previsto Memorial Descritivo, podendo ser prorrogado nos termos do art.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA/MG

111 da Lei nº 14.133/21.

8- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

- ✓ Fornecer 01 (uma) plataforma elevatória semi cabinada vertical, de acessibilidade, nova e de primeiro uso, com fabricação recente (máximo de 12 meses), devidamente embalada e acompanhada de toda documentação técnica exigida.
- ✓ O equipamento deverá atender integralmente às normas técnicas e de segurança aplicáveis, em especial as diretrizes estabelecidas nas normas ABNT NBR 9050, NBR 15655 e demais regulamentações correlatas, assegurando a acessibilidade, a segurança dos usuários e a durabilidade da estrutura.
- ✓ A plataforma deverá possuir todos os componentes, acessórios e itens de segurança necessários ao seu pleno funcionamento, sendo vedado o fornecimento de produtos reconicionados, remanufaturados ou que não atendam aos padrões de qualidade estabelecidos no edital.
- ✓ A contratada deverá entregar o equipamento no local indicado pela Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista/MG, no prazo estabelecido e sem qualquer custo adicional à contratante.
- ✓ Executar a instalação completa da plataforma elevatória, compreendendo todas as etapas necessárias para seu perfeito funcionamento, incluindo, mas não se limitando a: montagem, fixação, conexões elétricas, acabamentos civis e testes de operação.
- ✓ A instalação deverá ser realizada por equipe técnica qualificada, composta por profissionais legalmente habilitados e com comprovada experiência na execução de serviços similares.
- ✓ Toda a execução dos serviços deverá observar rigorosamente as normas de segurança, acessibilidade, engenharia e boas práticas técnicas, devendo ainda respeitar as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (especialmente as NRs 10, 18 e 35).
- ✓ A contratada será responsável pela remoção de entulhos, limpeza da área de trabalho e reparo de eventuais danos causados à estrutura física existente no local, devendo entregar o ambiente limpo e em perfeitas condições de uso.

3

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA/MG



- ✓ A contratada deverá disponibilizar toda a mão de obra necessária para a execução dos serviços, sendo responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários e demais obrigações legais decorrentes da contratação de seus empregados.
- ✓ Toda a equipe deverá estar devidamente uniformizada, identificada e equipada com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados à natureza do serviço, em conformidade com a legislação vigente.
- ✓ A contratada deverá fornecer, às suas expensas, todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários para a execução dos serviços contratados, sendo vedada qualquer cobrança adicional à contratante.
- ✓ A contratada deverá iniciar a execução dos serviços em até 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, emitida formalmente pela Câmara Municipal.
- ✓ Eventuais prorrogações de prazo somente serão admitidas mediante solicitação formal, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis do término do prazo contratual, devidamente justificada e aprovada pela Administração.
- ✓ Após a conclusão da instalação, a contratada deverá realizar testes completos de funcionamento e segurança da plataforma elevatória, com a supervisão da fiscalização designada pela Câmara Municipal.
- ✓ A contratada deverá fornecer um Termo de Comissionamento, assinado por profissional habilitado, atestando que o equipamento está em conformidade com as normas técnicas e encontra-se em perfeitas condições de uso.
- ✓ A contratada também deverá apresentar Relatório Técnico Final, contendo: descrição dos serviços executados, registros fotográficos, certificado de garantia, manuais técnicos e instruções de uso e manutenção da plataforma.
- ✓ A contratada deverá realizar treinamento presencial com os servidores indicados pela Câmara Municipal, visando a correta operação e manutenção básica da plataforma elevatória.
- ✓ O treinamento deverá contemplar aspectos de segurança operacional, acionamento de emergências, desligamento do equipamento, cuidados preventivos e demais orientações de uso.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA/MG



- ✓ Deverá ser entregue, obrigatoriamente, manual de operação em língua portuguesa, contendo diagramas, especificações técnicas, orientações de segurança e manutenção preventiva.
- ✓ A contratada deverá garantir o perfeito funcionamento do equipamento e da instalação por um período mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo da obra.
- ✓ Durante o período de garantia, a contratada será responsável pela correção imediata de quaisquer falhas, defeitos ou irregularidades identificadas, sem ônus à contratante, incluindo a substituição de peças e componentes defeituosos.
- ✓ O prazo máximo de atendimento para serviços corretivos durante o período de garantia será de 48 (quarenta e oito) horas úteis após a comunicação formal da contratante.
- ✓ A contratada será integralmente responsável por quaisquer danos materiais ou pessoais causados à contratante, a terceiros ou ao patrimônio público, direta ou indiretamente, em decorrência da execução dos serviços contratados.
- ✓ É de inteira responsabilidade da contratada obter e manter todas as licenças, registros e autorizações exigidas pelos órgãos competentes, inclusive laudos técnicos e certificados de conformidade, quando aplicáveis.
- ✓ A contratada deverá manter comunicação constante com a fiscalização da Câmara Municipal, informando o andamento dos serviços, imprevistos e quaisquer ocorrências relevantes.

5

9- RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATANTE

- ✓ A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista/MG será responsável pelo processo com base nas disposições da Lei Federal Nº 14.133/21 e suas alterações.
- ✓ Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato.
- ✓ Acompanhar, controlar e avaliar a entrega do bem objeto, rejeitando-o quando apresentar deficiências e/ou irregularidades.
- ✓ A Câmara Municipal se obriga a efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA/MG

- ✓ Prestar todos os esclarecimentos necessários para a execução do objeto da presente contratação.
- ✓ Efetuará o pagamento em até 30 (dias) corridos da data do recebimento da nota fiscal devidamente emitida, com as emissões das Certidões Negativas em dia.

10- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA	RECURSO	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – PODER LEGISLATIVO	01.031.0016.3.001.4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se um valor de R\$ 82.233,33 (oitenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Os valores foram obtidos por meio de cálculos das propostas realizadas pelo engenheiro projetista contratado pela câmara.

Em conformidade com a Lei 14.133/21 e as diretrizes do Tribunal de Contas da União (TCU), esses documentos são baseados em planilhas oficiais, como SINAPI, SICRO e SEINFRA. Para itens não disponíveis nessas planilhas, realiza-se uma pesquisa de mercado.

São Sebastião da Bela Vista/MG, 01 de julho de 2025.

Gerson Arlindo de Souza
Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista/MG.

Cliente: RAUL -
 Contato: (35) 9723-9373
 Cidade: São Sebastião da Boa Vista - mg

Cotação: 1037
 Data: 30/04/2025

01 (uma) – plataforma de acessibilidade semi cabinada com Estrutura em Metalon / Aço carbono com acabamento em ACM – 1.10M (H) – Com entrada e saída com cancela – Percurso até 3,00 m – 2 Paradas – BIFÁSICO – Capacidade: 250 Kg – Com botões internos de pressão constante + 2 Portas De Pavimento Automatizada em alumínio branco (alt 2,10m x 1,00m lag) – Enclausuramento 3 lados em aço e vidro temperado

R\$ 79.400,00

Cores ACM disponíveis: Branco Fosco / Brilhante, Preto Fosco / Brilhante, Alumínio Escovado. Estrutura em metalon / Coluna de Elevação em Aço nas Cores: Branco, Preto ou Grafite (todas semi brilho).

Valor Total A VISTA com instalação, frete e montagem


R\$ 79.400,00

PLATAFORMA SEMI CABINADA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO DE ENTREGA		
QTDE DE PARCELAS	VALOR A VISTA	PRAZO DE ENTREGA	FRETE	VALIDADE PROPOSTA
SINAL DE 50% + SALDO NO DIA DA ENTREGA E MONTAGEM	R\$ 79.400,00	SET /2025	INCLUSO	20 DIAS
OPCIONAIS:		OPCIONAIS:		
<p>Rampa de Acesso – usada quando o cliente não pode fazer o rebaixo de 10cm no piso inferior – R\$ 400,00</p> <p>Porta De Pavimento Automatizada em alumínio branco (alt 2,10m 1,00m lag) –a porta só destrava para abertura manual quando a plataforma estiver no andar - – R\$ 3.950,00 (cada)</p> <p>Portão de Pavimento Automatizado em alumínio branco (alt 1,10m) o portão só destrava para abertura manual quando a plataforma estiver no andar – R\$ 3.550,00 (cada)</p> <p>Acionamento por Joystick – 900,00</p>		<p>Barras Internas de Apoio em INOX – opcional caso o cliente queira substituir as barras existentes em metalon por inox – R\$ 900,00 (CADA)</p> <p>Botoeiras de Pavimento em Inox - opcional caso o cliente queira substituir a botoeira padrão de pavimento tipo campainha, por uma em inox – R\$ 900,00</p> <p>Botoeiras de Pavimento em Inox (caixinha 4x2) - opcional caso o cliente queira substituir a botoeira padrão de pavimento tipo campainha, por uma em inox , tamanho caixinha 4x2 – R\$ 900,00</p> <p>Resgate Automático em falta de energia (nobreak) – R\$ 9.000,00</p> <p>Botoeira Interna em Inox – Espelho em Aço Inox Escovado com Botões em Led e Braille (Modelo Horizontal ou Vertical) – R\$ 990,00</p>		

Portão no lugar da Cancela (1,10M de altura) – opcional caso o cliente queira substituir a cancela (barra de segurança) por portão em chapa - R\$ 800,00 (cada)

Porta de pavimento / Portão de pavimento em alumínio preto – Acrescimo de R\$ 950,00 (cada)



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CABINA DOMUS

1. INSTALAÇÃO ♦

Vão livre de instalação residencial: de acordo com as medidas disponíveis pelo cliente. Para caber 1 cadeirante + 1 acompanhante sugerimos o vão de 1,50 X 1,50 para caber 1 cadeirante e 1 acompanhante (sendo entrada e saída única ou opostas).

O QUE PRECISAMOS PARA INSTALAÇÃO:

- Parede para fixação da coluna, essa parede tem que ter 4 pontos para fixação sendo o 1º a 2,90m o 2º a 3,10m, 3º 4,10 e outra cerca de 1,00m acima do piso superior (pontos a serem confirmados no fechamento do pedido), esses pontos são cintas de concreto ou viga metálica na horizontal, caso o cliente não possua esses pontos, temos a opção de fixarmos através de passantes (que é quando atravessamos a parede com uma chapa e fazemos a fixação pelo outro lado dela, após a instalação o cliente consegue fazer um acabamento para "esconder" o passante).

- Fiação elétrica na parede da coluna e conduítes para botoeira inferior e superior.

TODAS essas orientações são enviadas através de projeto e orientações de execução de toda a parte civil e elétrica que são enviados junto com o contrato quando o cliente fecha o pedido, fazemos todo o acompanhamento de obra via whatsapp e estamos sempre à disposição em caso de dúvidas.

REBAIXO: necessário um rebaixo de 10 cm concretado no piso inferior, caso não possa executá-lo, temos em OPCIONAIS a Rampa de Acesso.

2. CABINA DA PLATAFORMA ♦

Construída em perfis metálicos, piso em chapa de alumínio xadrez, com estrutura em metalon nas cores: Branco, Preto ou Grafite (semi brilho) e acabamento em ACM nas cores: Branco Brilhante / Fosco, Preto Brilhante / Fosco e Alumínio Escovado. Com teto com 02 luzes de LED.

3. CANCELA DE SEGURANÇA NA CABINA

Em igual quantidade ao n.º de acessos, tipo cancela manual, composta de um conjunto especialmente projetado para que o usuário não tenha dificuldade com seu manuseio, composta por tubo de metalon na cor a definir, vão livre de 850 mm de largura.

4. MOTORIZAÇÃO

Consistindo por 1 (um) motor 4 CV Trifásico WEG com 1 (um) inversor de frequência, o inversor serve justamente para inverter a motorização do motor Trifásico em Bifásico. No pavimento extremo superior, perto da coluna da plataforma, é necessária a disponibilização de 01 (um) ponto de força 220 Bifásico (todo o detalhamento de elétrica é fornecida no fechamento do pedido). Velocidade da plataforma: 3m/min.

5. BOTOEIRA DA PLATAFORMA ♦

Em perfil anatômico, instalado no painel lateral da plataforma a 950 mm de altura em relação ao piso da mesma, acionamento por botoeiras superiores, inferiores e internas com botão de pressão constante, 01 (uma) chave liga e desliga para habilitação de usuários, 01 (um) botão de emergência tipo soco e 01 (um) botão de alerta sonoro em caso de emergência.

6. BOTOEIRA DOS PAVIMENTOS ♦

Em igual quantidade ao nº de acessos, embutidas, com 01 (um) botão de chamada tipo campainha com pressão constante.

7. FUNCIONAMENTO DOS BOTÕES ♦

Os contatos dos botões acionam os contatos de subida ou descida, operando em conjunto com limites de parada dos andares e toda segurança do equipamento, em caso de qualquer falha na segurança, o equipamento não funciona.

8. ACABAMENTO DAS PARTES FERROSAS ♦

Isento de cantos vivos ou rebarbas, sendo todas as partes metálicas lixadas e pintadas em P.U na cor a definir.

9. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO ♦

Executada por pessoal especializado sob orientação de nosso Departamento de Engenharia, ficando a cargo do cliente, todos os serviços de alvenaria e arremates finais, bem como a colocação de uma chave elétrica, blindada ou disjuntor, em local a ser por nós determinado.

10. MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ♦

O próprio cliente poderá fazer a manutenção do equipamento que é simples, há 2 (dois) pontos de engraxamento no equipamento, sinalizados por adesivos com setas indicativas, enviamos também junto o manual com toda a orientação técnica e no dia da montagem nossa equipe explica para o responsável no término da instalação como faz o engraxamento com uma demonstração simples e técnica. O engraxamento deve ser feito a cada 30 dias ou 60 vezes de uso (subida/descida), essa é a única manutenção que o cliente deve fazer para boa conservação e funcionamento do equipamento.

11. GARANTIA ♦

A CONTRATADA oferece garantia legal de 90 (noventa) dias mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, totalizando 12 (doze) meses, contados da assinatura das partes no Termo de Entrega do objeto contratual, na hipótese de eventuais defeitos provenientes de sua fabricação e/ou instalação. ♦ Excluem-se da garantia, eventuais danos causados por mau uso de conservação do equipamento e áreas arredores, caso fortuito ou força maior, blackout ou variação tensão elétrica, desobediência à capacidade máxima de peso, queima de materiais elétricos (lâmpadas, limites, chaves contadoras, ferrugem em decorrência ao contato de água e umidade, etc;)

12. DATA DE ENTREGA E MONTAGEM

A montagem do equipamento é realizada no mesmo dia da entrega. Assim que a CONTRATADA estabelecer uma data pré-definida de entrega e montagem a CONTRATANTE tem que estar com toda a parte civil e elétrica devidamente executadas conforme orientações e projeto da CONTRATADA. Caso a entrega não possa ser realizada no dia pré – agendado, por motivos diversos: local não estar pronto para a devida instalação dentre outras, cabe-se a CONTRATANTE receber o produto, armazená-lo adequadamente, mesmo que não possa ser montado e efetuar o pagamento do saldo restante acordado, neste caso a CONTRATANTE deverá aguardar uma data disponível de montagem a ser definida pela CONTRATADA e arcar com os custos de uma nova viagem equivalente a R\$ 3,30 (três reais e trinta) o km rodado de ida e de volta. Caso a montagem não possa ser finalizada no dia pré – agendado, por motivos diversos: local não estar adequado conforme projeto enviado para a devida instalação dentre outras, cabe-se a CONTRATANTE, mesmo sem o término da montagem, efetuar o pagamento do saldo restante acordado, neste caso a CONTRATANTE deverá informar uma data em que as devidas adequações estarão finalizadas para a CONTRATADA verificar a data mais próxima disponível para agendamento do término do serviço. Podendo haver um custo de deslocamento de uma nova viagem equivalente a R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos) o km rodado de ida e de volta.

13. NORMA DE FABRICAÇÃO ♦

Este equipamento segue normas de fabricação, conforme ABNT NBR ISO 9386-1:2013.

14. CONSIDERAÇÕES GERAIS ♦

- 14.1 - Orçamento elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
- 14.2 - Foto meramente ilustrativa.
- 14.3 - Frete INCLUSO (entrega na obra)

Atenciosamente,

ANA
Departamento Comercial
FONE: 11-4328 8600
11-96802 9990

De Acordo: _____
Nome.....:
Data.....:

CNPJ: 16 757.978/0001-32
JETA ELEVADORES LTDA
RUA JOÃO LOPES DE LIMA, 726 – JD SAPOPEMBA – SÃO PAULO – SP – CEP: 03976-020

 <p align="center">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p align="center">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.757.978/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/08/2012
NOME EMPRESARIAL JETA ELEVADORES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JETTA ELEVADORES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO LOPES DE LIMA	NÚMERO 726	COMPLEMENTO *****
CEP 03.976-020	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAPOEMBA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@NOTACONTCONTABIL.COM.BR	
TELEFONE (11) 4975-9414		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/08/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2025** às **10:23:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

16.757.978/0001-32

NOME EMPRESARIAL:

JETA ELEVADORES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

HIGOR MAIA JERONYMO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

RAQUEL CARUSO JERONYMO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/07/2025 às 10:23 (data e hora de Brasília).



Agora
Elevadores

Conforto & acessibilidade

Rua Sebastião de Mauro, 143 - Caeteuba - Atibaia - SP - 12951-712

www.agoraelevadores.com.br
agoraelevadores@gmail.com
(11) 4402-3010 / 94489-2263 **whastapp**
Cnpj: 22.899.545/0001-14



CREA-SP
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE SÃO PAULO
AGORA ELEVADORES LTDA
Nº 2236737

ATIBAIA, 30 DE ABRIL DE 2025.

COTAÇÃO: T7235/25

Cliente: Sr. Raul São Sebastião da Boa Vista MG CONTATO: (35) 9723-9373

Agradecemos ao convite para participarmos da Cotação para o fornecimento e instalação de nosso(s) equipamento(s). Apresentamos a proposta dos equipamentos AGORA ELEVADORES com as especificações técnicas e condições comerciais descritas a seguir. Dúvidas deste fornecimento podem ser obtidas em nossa Central de Atendimento ao Cliente, pelo telefone (11) 4412-4995 / 4402-3010 / 94489-2263 ligação e WhatsApp.

DESCRIÇÃO	QUANT	PAG. A VISTA	PAG. CARTÃO 12 X
PLATAFORMA SEMI CABINADA COM PERCURSO ATÉ 3.00MT (MONOFÁSICO 220 V) + FRETE E INSTALAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA MG	1	27.900,00	31.248,00
PORTA DE PAVIMENTO EM ALUMINIO E VIDRO LAMINADO INCOLOR + AUTOMAÇÃO	2	6.400,00	7.168,00
ENCLAUSURAMENTO AÇO E VIDRO LAMINADO INCOLOR (3LADOS)	1	40.000,00	44.800,00
TOTAL		74.300,00	83.216,00

COTAÇÃO VALIDADE 20 Dias

****APÓS ESTA DATA VALOR SUJEITO ALTERAÇÃO****

Não cobramos entrada, o pagamento é feito integral na entrega da no dia da instalação, prazo de instalação 20 dias.



Este equipamento segue normas de fabricação, conforme ABNT NBR ISO 938 6-1:2013

1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS

PLATAFORMA VERTICAL





QUANTIDADE	01
LINHA	Vertical
APLICAÇÃO	Acessibilidade
CAPACIDADE DE CARGA	250 KG, ou 01 cadeirante com um acompanhante.
VELOCIDADE	6 M / MIN
PARADAS	2
ENTRADA E SAÍDA	A definir
ALTURA DE PERCURSO	3.000mm
ACIONAMENTO	Fuso trapezoidal, de alto nível de segurança com comando manual de atuação constante seguindo todos os requisitos normativos vigentes.
OPERAÇÃO	Motor elétrico, consistindo por 1 (um) motor (WEG) de 4 CV trifásico e um Inversor (DANFOS) 3 CV monofásico.
DIMENSÃO DA CABINE	1100 X 1400 mm
DIMENSÃO DA BASE	1500 X 1500 mm (outras medidas sob consulta) (abertura de laje ou espaço total para a instalação)
CORRIMÃO	Fixado nos painéis laterais de modo que a parte superior em aço carbono.
POÇO (OPCIONAL)	10 cm (ou rampa adaptada, usada quando o cliente não pode fazer o rebaixo de 10cm no piso inferior)
BOTOEIRAS	Controle de chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões com acionamento por pressão constante, com 1 chave de liga e desliga. Em caso de emergência desligar a chave ou parar de operar a plataforma.
COR DO EQUIPAMENTO	A definir
ALIMENTAÇÃO	220 v, Especificações dos fios a serem puxados até o local da instalação: 2 fios de 6mm com disjuntor de 32 amperes bipolar mais 1 fio de 2,5 mm para aterramento. Lembrando que o ponto de alimentação deve estar interligado.
INSTALAÇÃO E MONTAGEM	Executado por profissionais especializado e orientado pelo departamento de engenharia e técnica, todos nossos profissionais são especializados em NR10 e NR35. A instalação e montagem são realizadas no mesmo dia da entrega. A construção ou adaptação do local de instalação do equipamento é de responsabilidade do CLIENTE e deve observar Orientação Civil fornecida pela AGORA ELEVADORES.
SISTEMA DE RESGATE (opcional)	No break (R\$ 5.200,00) ou chave manual (R\$500,00) não incluso no valor da cotação
PORTAS PAVIMENTO SUPERIOR E INFERIOR	Porta confeccionada em alumínio branco revestido em vidro laminado incolor, com altura de 2130 mm e Travamento Eletromecânico.
ENCLAUSURAMENTO	O Enclausuramento consiste em uma caixa de corrida que revestirá externamente por completo o equipamento
MATERIAL DO ENCLAUSURAMENTO	Em Aço carbono e vidro laminado incolor, fabricamos em alumínio também, valores sob consulta.

2 – CABINE DA PLATAFORMA Produzida em perfil metálico, com piso em chapa de alumínio ante derrapante e corrimão, com entrada e saída com cancelas. Trabalhamos com outros tipos de **acabamento (vidro laminado, policarbonato e piso de madeira...)** valores sob consulta. Todo conjunto com pintado em **eletrostático epóxi** na cor a combinar. A pintura eletrostática epóxi pó é uma técnica de pintura destinada para revestimentos de peças que necessitam de alta proteção com alto nível de acabamento. Este tipo de procedimento é unido à resina epóxi e como resultado alcança-se um padrão excelente em aderência, flexibilidade e resistência.



3 – FORMA DE PAGAMENTO

Não cobramos sinal / entrada, o pagamento é feito integral na entrega da plataforma no dia da instalação, pagamento a vista via transferência (TED) pagamento no cartão levamos a maquininha, para ser feito no descarregamento da plataforma. O preço acima inclui o frete de nossa fábrica até o local de instalação.


4 – PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será 20 dias (corridos), a partir do fechamento do pedido. A montagem e entrega fica por conta do Fornecedor conforme acordo de frete (quando cobrado) acordado.

5 – GARANTIA

A garantia é por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da entrega do equipamento, contra eventuais defeitos de fabricação, sendo substituída qualquer peça que, dentro deste prazo apresente algum defeito de funcionalidade, excluídas as que forem motivadas pelo desgaste natural, por uso inadequado, por negligência, voltagem insuficiente e ou imprudência. O equipamento, inclusive portas de pavimento, deve ser protegido da ação do tempo (intempéries) - de chuva, maresia, umidade e poeiras, cabendo ao cliente proporcionar estas condições.

ALGUNS EXEMPLOS DE POSIÇÕES DA PLATAFORMA



Fabricamos sob medida, caso não tenha a medida padrão (1.50 X 150 M)



Para instalação em comercio:

- Licenciamento de Instalação e Funcionamento (quando houver): Esta taxa correrá por conta exclusiva da CONTRATANTE;

- Aceitamos cartão BNDES em até 48x

Colocamo-nos à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida técnica ou comercial referente a esta proposta

Atenciosamente.

AGORA ELEVADORES

SUELLEN DANTAS.

11 91414-1159 / 4412-4995

vendas@agoraelevadores.com.br /

www.elevadoresagora.com.br

SOMOS CERTIFICADOS PELO:



REFERÊNCIA DE ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES MAIS CONHECIDOS NO MERCADO



APRESENTAÇÃO.

A Agora Elevadores Ltda-



É uma empresa com foco no bem estar de nossos clientes, em sua comodidade e liberdade de ir e vir sem que sejam limitados por obstáculos comuns a portadores de necessidades especiais.

Com sede em Atibaia – SP, em uma área de 4.000 metros, à aproximadamente 50 km da capital paulista atendemos a todo o território nacional com nossos elevadores, possuindo mais de 3.000 equipamentos instalados.

Fundada em 2010, nossa empresa conta com profissionais atuantes na área de plataformas de acessibilidade e elevadores a mais de 15 anos. Nossos engenheiros, técnicos e demais colaboradores recebem constantes treinamentos nas NBR e NRs necessárias para que nossos serviços sejam desenvolvidos com a máxima qualidade.

Nossa linha de produção é preparada para sermos a empresa com menor prazo de entrega no país. Tratamos com seriedade e respeito nossos clientes e suas necessidades, é por isso que não só vendemos um produto, mas implementamos em nossa empresa uma visão mais humana e social. Assumimos como nossa missão que todos sejam tratados como iguais, por isso criamos facilidades para que todos os portadores de necessidades especiais não tenham obstáculos em seu caminho que não possam ser superados.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Os elevadores da **Agora Elevadores Ltda** trazem comodidade e praticidade para todas as pessoas com dificuldades permanentes ou temporárias de locomoção.

Ideal para clínicas, escolas, hospitais, hotéis, lojas e quaisquer outros ambientes públicos, ou mesmo para residências onde seu uso é necessário.

Sua capacidade 280 kg permite que um adulto e um cadeirante, possam ser tranquilamente levados de um pavimento a outro sem movimentos bruscos, com conforto e segurança.

Os Elevadores da **Agora Elevadores Ltda** é fácil de instalar, tem baixo consumo de energia elétrica e é super seguro.

Além disso, o elevador da **Agora Elevadores** tem garantia de 12 meses para componentes com defeitos de fabricação e assistência técnica em todo o território nacional e estão totalmente em conformidade com as Normas, atendendo ao Decreto Nº 5296 de 02 de dezembro de 2004 que regulariza a Lei Federal de Acessibilidade n.º 10.908 de 19.12.2000, e estabelece normas e critérios nos edifícios de uso coletivo ou privado. Nossos elevadores seguem todos os critérios exigidos pelas NBR vigentes.

CLIQUE NOS LOGOS PARA VER VIDEOS E FOTOS





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.899.545/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/07/2015
NOME EMPRESARIAL AGORA ELEVADORES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGORA ELEVADORES		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 28.22-4-02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SEBASTIAO DE MAURO	NÚMERO 143	COMPLEMENTO A
CEP 12.951-712	BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA	MUNICÍPIO ATIBAIA
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO AGORAELEVADORES@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 4402-3010
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2025** às **10:25:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

22.899.545/0001-14

NOME EMPRESARIAL:

AGORA ELEVADORES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

IGOR DE BRITO PARAHIBA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/07/2025 às 10:25 (data e hora de Brasília).



QUALITY ELEVADORES EIRELI

CNPJ: 24.463.172/0001-60

(11) 4458-8999 / 98845-8965

1479

Atibaia, 30 de ABRIL de 2025.

A RAUL – SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA – MG

Contato: (35) 9723-9373

REF.: Plataforma de Acessibilidade

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	À VISTA
Plataforma percurso 3.00 mt semi cabinada – 02 paradas	R\$32.000,00
Portas automatizada (02) superior e inferior	R\$8.000,00
Instalação com frete em São Sebastião da Bela Vista	R\$ 3.500,00
Enclausuramento em aço e vidro incolor 3 lados	R\$ 49.500,00
TOTAL	R\$ 93.000,00

PAGAMENTO: 60% DEVERA SER EFETUADO NA ASSINATURA DO CONTRATO

40% DEVERA SER EFETUADO NA ENTREGA/INSTALAÇÃO

»ICMS | IPI INCLUÍDOS NO PREÇO«

MOTOR 4 CV WEG | INVERSOR DE FREQUÊNCIA

EQUIPAMENTO PADRÃO CONSISTE EM 01 COLUNA, 01 CABINE DE FECHAMENTO COM CANCELA COM PISO ANTIDERRAPANTE.

I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Capacidade de carga - 250 Kg;

- Sistema de elevação - Fuso especial trapezoidal / eletromecânico;
- Dimensões (aproximadas 1,50x1,50) - (*de acordo com o projeto do cliente);
- Percurso útil aproximado - até 3,60m - (*consulte nossa equipe de vendas);
- Número de paradas - até 2 paradas - (*de acordo com a necessidade do cliente);
- Tensão 220v trifásico;
- Potência 2,2 Kw;
- Velocidade 6m/minuto;
- Piso antiderrapante.

II – COLUNA | CABINE

Produzida com perfil metálico, piso chapa de alumínio antiderrapante e corrimão e acesso á entrada e saída através da cancela.

Todo conjunto pintado eletrostático epóxi, na cor branco ou preto.

III – ACIONAMENTO DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE

O acionamento da plataforma é através de comando automático por:

- botões de pressão constante (conforme solicitado na norma) no piso inferior, no piso superior e na parte interna da plataforma;
- 1 (uma) chave de liga e desliga;
- 1 (um) botão acionamento constante (PARADA IMEDIATA). Em

caso de emergência desligar a chave ou NÃO de operar a plataforma.

Especificações dos fios a serem puxados até o local da instalação e funcionamento da plataforma;

- 2 fios de 6mm com disjuntor de 32 amperes bipolar;
- 1 fio de 2,5 mm para aterramento.

Lembrando que o ponto de alimentação deve ser interligado.

IV – MOTORIZAÇÃO

Motor WEG de 4 CV trifásico e Inversor de Frequência para operar no 220v.

É necessário a disponibilidade de um ponto de força 220v bifásico, próximo a coluna.

V - INSTALAÇÃO

Para a instalação da PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE se faz necessário:

Espaço livre com medidas de acordo com o projeto solicitado pelo cliente;
Qualquer serviço referente a parte civil (alvenaria ou obras) é de responsabilidade do cliente e devem estar preparadas para montagem/instalação da plataforma;
Instalação elétrica em funcionamento no local;
Nossa equipe é preparada e treinada para executar o serviço da montagem/instalação da plataforma de acessibilidade conforme as normas técnicas brasileiras.

VI - PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega de entrega é em média de 75 (uteis) dias.
Consideramos os prazos acordados entre o cliente e a nossa equipe de vendas.

VII – GARANTIA

1 ano de garantia.

VIII– NF | ART

X- OPCIONAIS

Para informações de itens opcionais, consulte nossa equipe de vendas.

ESTAMOS Á DISPOSICÃO PARA QUALQUER QUESTÃO.

ROBERTO CARDOME
(11) 98845-8915
qualityelevadores@gmail.com

»ORÇAMENTO VÁLIDO POR 20 DIAS«



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.463.172/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL QUALITY ELEVADORES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R EUSEBIO DE MATOS	NÚMERO 114	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP 05.760-050	BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO QUALITY.ELEVADORES@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (11) 2638-6427
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/03/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2025** às **10:26:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

24.463.172/0001-60

NOME EMPRESARIAL:

QUALITY ELEVADORES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ROBERTO CARDAMONE

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/07/2025 às 10:26 (data e hora de Brasília).